

# GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

straat + huisnummer : Groote Woldweg 132-134  
postcode + plaats : 8079 TG NOORDEINDE  
naam object :  
kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek sectie AC, nr. 46

bescherming : gemeentelijk monument  
registratienummer : GM20.002  
oorspronkelijke functie : kerk en woonhuis  
huidige functie : kerk en woonhuis

bouwjaar : 1845, hekwerk 1880  
architect :  
bouwstijl :

beschrijver : Gelders Genootschap (LV)  
datum beschrijving : augustus 1994, geactualiseerd 2 mei 2001  
beschrijving vastgesteld op : 13 november 2001  
datum foto : 14 september 2001



# GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

Groote Woldweg 132-134 (vervolg)

## Historie en ligging

Bijzondere combinatie van een woonhuis met achtergelegen Nederlands Hervormd kerkgebouw. Het complex is ver van de weg af gelegen, op een terp, en heeft een grote voortuin, met aan de straatzijde een smeedijzeren hekwerk, waarin het jaar 1880 wordt vermeld. Op het erf staat achter de kerk nog een bakstenen schuur, waarvan het dak is gedekt met gesmoorde kruispannen.

De kerk werd gebouwd in 1845. In de voorgevel van het woonhuisgedeelte is rechts naast de voordeur een gedenksteen aangebracht met de tekst: 'De eerste steen gelegd door G. de Leeuw, de eerste onderwijzer in de godsdienst aan deze plaats. den 2 oktober 1845'.

## Plattegrond en opstand

Het complex is gebouwd op een rechthoekig grondplan. Aan de voorzijde bevindt zich het woongedeelte, de achterzijde bevat het kerkgebouw. Het woongedeelte bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een schilddak, gedekt met gesmoorde kruispannen. De gevels zijn opgetrokken in baksteen. De voorgevel is witgeschilderd. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Langs voor- en zijgevels loopt een uitgemetselde, grijsgeschilderde plint. Het kerkgedeelte is geheel in baksteen opgetrokken. Het metselwerk is uitgevoerd in kruisverband. Langs de zijgevels loopt een gepleisterde plint. Het geknikte wolfdak is gedekt met gesmoorde kruispannen. Op de nok staat een open houten torentje, gedekt met leien in Rijndekking.

## Voorgevel

De voorgevel van het woongedeelte is symmetrisch ingedeeld. Op de begane grond bevindt zich in het midden de entree. De voordeur, voorzien van een glaspaneel met roedeverdeling en een 2-ruits bovenlicht is geplaatst in een houten, grijsgeschilderde omlijsting met hoofdgestel. Ter weerszijden van de voordeur is een T-vormig ingedeeld raam aangebracht met een 3-ruits bovenlicht. De vensters zijn voorzien van luiken. Op de verdieping bevinden zich twee T-vormig ingedeelde vensters. Het gevelvlak wordt beëindigd met een overstekende geprofileerde gootlijst, die rust op bewerkte houten klossen. In het voordakvlak is vrij recent een dakkapel aangebracht.

## Rechterzijgevel

De rechterzijgevel bevat in het woonhuisgedeelte een T-vormig ingedeeld raam met een 3-ruits bovenlicht. Het venster is voorzien van luiken. Rechts daarvan bevindt zich, vlak boven het maaiveld, een kelderopening, voorzien van diefijzers. Daarboven is een niet-oorspronkelijke deur geplaatst, voorzien van een glaspaneel en zijlichten, die bereikbaar is via een houten trapje. Voorts een klein wc-raampje. Boven de deur is een originele dakkapel aanwezig. De zijgevel van het kerkgedeelte wordt door zes gemetselde pilasters geleed in vijf traveeën. In het gevelvlak zijn twee lancetvormige vensters aangebracht, voorzien van een roedeverdeling.

## Achtergevel

Tegen de achtergevel van het kerkgedeelte is een nieuwe, lage uitbouw geplaatst onder een lessenaardak. De uitbouw geeft toegang tot de kerkzaal. De achtergevel is symmetrisch ingedeeld. In het gevelvlak bevinden zich twee lancetvormige vensters. Het zoldervenster is voorzien van diefijzers. Het metselwerk langs de dakrand vertoont vlechtingen. In het achterdakvlak is een dakkapel aangebracht.

## Linkerzijgevel

De linkerzijgevel bevat in het woonhuisgedeelte twee grote 12-ruits schuifvensters. De zijgevel van het kerkgedeelte wordt door zes gemetselde pilasters geleed in vijf traveeën. In het gevelvlak

# GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000  
zijn twee lancetvormige vensters geplaatst, die zijn voorzien van een roedeverdeling. In het dak-  
vlak bevindt zich nog een klein venster.

## Reden van plaatsing

Dit complex werd in 1845 gebouwd. Het is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een zeer opmerkelijke combinatie van een woonhuis met kerkgebouw en bakstenen schuur uit de 19de eeuw, waarvan het oorspronkelijke karakter zeer goed bewaard is gebleven. Wat architectuur betreft is het een opmerkelijk bouwwerk voor Noordeinde.

