

GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

straat + huisnummer : IJsselvliedtlaan 1
postcode + plaats : 8091 PN WEZEP
naam object : Huize IJsselvliedt
kadastrale aanduiding : gemeente Oldebroek, sectie P, nr. 264

bescherming : gemeentelijk monument
registratienummer : GM20.032
oorspronkelijke functie : landhuis
huidige functie : vakantiehuis Rode Kruis

bouwjaar : 1824
architect :
bouwstijl : neoclassicistisch

beschrijver : Gelders Genootschap (LV)
datum beschrijving : september 1994, geactualiseerd april 2001
beschrijving vastgesteld op : 13 november 2001
datum foto : 14 september 2001



GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

IJsselvliedtlaan 1 (vervolg)

Historie en ligging

Landhuis temidden van een parkachtige aanleg met een fraaie tuin. Op het erf staan nog een tuinhuis, een koetshuis en een grafhuisje. In het weiland tegenover het landhuis staat een duiventil. De entree bevindt zich aan de IJsselvliedtlaan: een smeedijzeren spijlenhek tussen gemetselde pijlers, waarop de naam 'IJsselvliedt' staat vermeld. Het landhuis werd gebouwd in 1824. Tegenwoordig is het in gebruik als vakantiehuis van het Rode Kruis.

Plattegrond en opstand

Het landhuis is monumentaal van opzet en werd gebouwd in neoclassicistische stijl. Het pand is gebouwd op een onregelmatige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping. De gevels zijn gepleisterd en witgeschilderd. Rondom loopt een gepleisterde, grijsgeschilderde plint. De schilddaken zijn gedekt met gesmoorde Tuile-du-Nordpannen. Twee schoorstenen, gepleisterd en witgeschilderd, staan op de nok. In het voordakvlak is een fraai gedecoreerde dakkapel geplaatst. Eenvoudiger dakkapellen zijn aangebracht in het linkerzij-, het rechterzij- en het achterdakvlak.

Voorgevel

De voorgevel is streng symmetrisch ingedeeld en door pilasters verticaal geled in drie traveeën van respectievelijk 1-3-1 vensteras(sen) breed. In de middenas is op de begane grond een entreeportaal naar voren uitgebouwd, vlakgedekt en aan de bovenzijde afgesloten met een hoofdgewel. De entree bestaat uit een dubbele paneeldeur, voorzien van een glas in lood bovenlicht gedecoreerd met gebogen roeden. Boven het portaal is, op de verdieping, een dubbel, horizontaal geled 3-ruits venster geplaatst. De middenas wordt voortgezet in de dakkapel, die wordt bekroond met een driehoekig fronton en is voorzien van fraai gesneden wangen.

Ter weerszijden van het portaal zijn op de begane grond twee 6-ruits vensters geplaatst met een 2-ruits bovenlicht. Op de verdieping wordt het dubbele, 3-ruits venster in de middenas geflankeerd door twee 4-ruits vensters met een 2-ruits bovenlicht. De vensters in de middenas, op de verdieping, hebben een bekroning in de vorm van naar voren springende geprofileerde lijsten van stucwerk, rustend op kleine consoles. Zowel in de linker- als rechtertravee is vlak onder de dakrand een laag, breed zolderlicht geplaatst. Het gevelvlak wordt beëindigd met een geprofileerde gootlijst.

Rechterzijgevel

De rechterzijgevel is asymmetrisch ingedeeld en verticaal geled in vier traveeën, die ten opzichte van elkaar verspringen. De linkertravee en de tweede travee bevatten op de begane grond elk een 6-ruits schuifvenster met boven- en zijlichten. Daarboven, op de verdieping, is een dubbel, 6-ruits venster geplaatst met een 4-ruits bovenlicht. In de linkertravee is vlak onder de dakrand een laag, breed zolderlicht aangebracht. De derde travee bevat op de begane grond geheel rechts een deur; op de verdieping is een dubbel, 6-ruits venster met een 4-ruits bovenlicht geplaatst. De rechtertravee, met topgevel, is drie vensterassen breed. Op de begane grond, in het midden, geeft een trap toegang tot een deur met glaspaneel en een halfcirkelvormig bovenlicht. Ter weerszijden bevindt zich een dubbel, openslaand raam, eveneens voorzien van een halfcirkelvormig bovenlicht. Ter weerszijden van de trap, vlak boven het maaiveld, een kelderopening. Op de verdieping opent een dubbele deur met glaspaneel en een halfcirkelvormig bovenlicht op een klein balkon, dat rust op consoles en wordt afgesloten met een houten balkonhek met balusters. In de geveltop is een halfcirkelvormig venster aangebracht. In het dakvlak zijn drie dakkapellen geplaatst, voorzien van wangen.

GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

Achtergevel

Aan de achterzijde bevindt zich een groot, overstekend balkon, dat rust op zware, geprofileerde consoles. Op het balkon openen dubbele, openslaande deuren met een 12-ruits glaspaneel en een bovenlicht met een 8-ruits roedeverdeling. In het gevelvlak zijn voorts dubbele, 6-ruits vensters aangebracht met een 4-ruits bovenlicht, overeenkomstig de vensters in de zijgevels. Op de begane grond is een lage, vlakgedekte keuken uitgebouwd. Links naast de uitbouw is een dubbel 8-ruits venster en een nieuw kozijn (eetzaal) toegevoegd. Aan de rechterkant is de eetzaal op de begane grond uitgebouwd met 1 dubbele deur met 2-ruits bovenlicht en een 6-ruits venster met 2-ruits bovenlicht. In het achterdakvlak zijn vijf dakkapellen aangebracht.

Linkerzijgevel

De linkerzijgevel is asymmetrisch ingedeeld en verticaal geleed in vier traveeën. Het gevelvlak verspringt. De rechtertravee en de tweede travee bevatten op de begane grond elk een 6-ruits schuifvenster met boven- en zijlichten. Daarboven, op de verdieping, is een dubbel, 6-ruits venster geplaatst met een 4-ruits bovenlicht. In de rechtertravee is vlak onder de dakrand een laag, breed zolderlicht aangebracht. De derde travee heeft zowel op de begane grond als de verdieping twee 6-ruits vensters, voorzien van een 2-ruits bovenlicht.

De linkertravee springt het meest naar voren en heeft zowel in het voorgevelvlak als het zijgevelvlak dubbele, 6-ruits vensters met een 2-ruits bovenlicht. Op de verdieping vensters van hetzelfde type, maar met een 2-ruits bovenlicht. In het dakvlak zijn vijf dakkapellen aangebracht. De uitbreiding achter het linkertravee is voorzien van twee 6-ruits vensters met een 2-ruits bovenlicht.



GEMEENTE OLDEBROEK

gemeentelijke monumentenlijst, vastgesteld door de gemeenteraad op 14 november 2000

Reden van plaatsing

Het landhuis werd in 1824 gebouwd en is gaaf bewaard gebleven. Het pand met koetshuis is in architectuurhistorisch opzicht beschermenswaardig als een representatief voorbeeld van een in neoclassicistische stijl gebouwd 19de-eeuws landhuis, waarvan het oorspronkelijke karakter zeer goed bewaard is gebleven in de hoofdvorm, het materiaalgebruik en de detaillering. Wat architectuur betreft is het voor Wezep een opmerkelijke en uitzonderlijke bebouwing.

